

LAWETY
PRZYCZEPY

Besttrailers.eu[®]

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ:

- przyczep
- lawet i blach
- elementów zabudów

USŁUGI:

- CNC
- spawanie
- wykrawanie
- naprawy

SILVERSTONE / realizzato interamente in alluminio

max. carico capacità [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]					
	4,10x2,09 m	4,55x2,09 m	5,0x2,09 m	5,3x2,09 m	5,6x2,09 m	6,1x2,09 m
1400 - 2700	7755 €	8125 €	8710 €	9575 €	-	-
1600 - 3000	-	8290 €	9630 €	9900 €	-	-
2000 - 3500	-	9890 €	10800 €	11045 €	11505 €	11890 €

Attrezzatura: ruote: 195/55R10C o 195/50R13C con cerchi in alluminio, assi: 2 o 3, verricello AL.-KO, rampe in alluminio, due bloccaggi ruota rossi lunghi, nastro riflettente 3M sui lati, angolo di superamento: 6°, ruota di scorta, ammortizzatori, ruota di supporto, luci LED.
nastro riflettente sui lati, angolo di superamento: 6°, ruota di scorta, ammortizzatori, ruota di supporto, luci LED.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Rampe in alluminio L - 1800 mm	355 €
Stabilizzatore di corsia 3000 kg	320 €
Stabilizzatore di corsia 3500 kg	370 €
Verricello elettrico con batteria (set)	950 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Inclinazione con telaio in alluminio	preventivo individuale

SZERPA ALU

cap. di carico max 1500 - 2700 [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]	
		4,0x2,0 m
Prezzo	2810 €	3240 €

Attrezzatura: ruote: 185R14C, 2 assi, verricello Dragon, bloccaggi ruote in plastica, ruota di scorta, ruota di supporto, rampe in acciaio 200 cm.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Lampade LED HROPOL	145 €
Lampade LED CARMEN	220 €
Stabilizzatore di corsia 2700 kg	300 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €

SONDA ALU LED

	Dimensioni dell'area di carico [m]	
capacità di carico max. [kg]	Sonda 2 ALU LED 4,0x2,0 m	Sonda 3 ALU LED 4,5x2,1 m
1500 - 2500	4760 €	-
1500 - 2700	-	5240 €

Attrezzatura: ruote: 195/55R10C con cerchi in alluminio, 2 assi, verricello Dragon, blocchi ruota in plastica, ruota di scorta, ruota di supporto, alluminio rampe 250 cm, luci LED, nastro riflettente 3M sui lati, angolo di superamento 8,5°.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Stabilizzatore di corsia 2700 kg	300 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €

MUSTANG

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capienza massima di carico [kg]	4,0x2,0 m
1500 - 2700	5120 €

Attrezzatura: ruote: 195/50R13C, 2 assi, verricello Dragon, blocchi ruota in plastica, ruota di scorta, ruota di supporto, rampe in alluminio 250 cm, Lampade LED, nastro riflettente 3M sui lati, angolo di superamento 8,5°.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Stabilizzatore di corsia 2700 kg	300 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €



SZERPA

capienza massima [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]	
	4,0x2,0 m	4,5x2,1 m
1500 - 2700	2595 €	2690 €

Attrezzatura: ruote 185R14C, 2 assi, verricello Dragon, blocchi ruota in plastica, ruota di scorta, ruota di supporto, rampe in acciaio 200 cm.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Rampe in alluminio 200 cm (supplemento)	110 €
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Lampade LED HORPOL	145 €
Stabilizzatore di corsia 2700 kg	300 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €

RIBELLE

	Dimensioni dell'area di carico [m]					Altre dimensioni
capacità di carico max [kg]	4,0x2,0 m	4,5x2,10 m	5,0x2,10 m	5,5x2,10 m	6,0x2,10 m	
1500 - 2700	S - 2585 € N - 2730 € B - 2790 €	S - 2650 € N - 3035 € B - 3105 €	N - 3320 € B - 3190 €	N - 3365 € B - 3255 €	N - 3435 € B - 3330 €	preventivo individuale
1550 - 3000	S - 2850 € N - 2965 € B - 3025 €	S - 2920 € N - 3295 € B - 3365 €	N - 3575 € B - 3645 €	N - 3625 € B - 3705 €	N - 3695 € B - 3790 €	
2500 - 3500	S - 3365 € N - 3505 € B - 3565 €	S - 3460 € N - 3835 € B - 3905 €	N - 4140 € B - 4210 €	N - 4210 € B - 4295 €	N - 4285 € B - 4375 €	
nastro riflettente 3M sui lati - solo Modello Migliore (B)	22 €	24 €	26 €	30 €	32 €	
Centro del rimorchio riempito con alluminio perforato acciaio o impermeabile compensato	200 €	245 €	270 €	280 €	305 €	
Inclinazione con telaio in acciaio 200 cm	905 €	990 €	1050 €	1105 €	1165 €	

Descrizione dei modelli:

S - con parapetto laterale saldato di 60 mm e lamiera d'acciaio perforata di 500 mm sui lati; N - senza parapetto laterale, alluminio perforato lamiera di 500 mm sui lati; B - Modello Migliore - raid perforati in alluminio profilato con parapetto integrato di altezza 20 mm.

Attrezzatura: ruote: 185R14C, 195/50R13C, 195/55R10C, 2 o 3 assi, verricello Dragon, rampe in acciaio 200 cm, blocchi ruota in plastica, ruota di scorta ruota, ruota di supporto.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Rampe in alluminio 200 cm (supplemento)	110 €
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Lampade LED HORPOL	145 €
Lampade LED CARMEN	220 €
Stabilizzatore di corsia 2700 - 3000 kg	300 €
Stabilizzatore di corsia 3500 kg	345 €
Verricello elettrico con batteria (set)	890 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Supporti rotanti - 1 set (2 pz)	200 €

WARIOR

	Dimensioni dell'area di carico [m]					
capacità di carico max. [kg]	4,0x2,0 m	4,5x2,10 m	5,0x2,10 m	5,5x2,10 m	6,0x2,10 m	Altre dimensioni
1500 - 2700	S - 2585 € N - 2730 € B - 2790 €	S - 2650 € N - 3035 € B - 3105 €	N - 3320 € B - 3190 €	N - 3365 € B - 3255 €	N - 3435 € B - 3330 €	preventivo individuale
1550 - 3000	S - 2850 € N - 2965 € B - 3025 €	S - 2920 € N - 3295 € B - 3365 €	N - 3575 € B - 3645 €	N - 3625 € B - 3705 €	N - 3695 € B - 3790 €	
2500 - 3500	S - 3365 € N - 3505 € B - 3565 €	S - 3460 € N - 3835 € B - 3905 €	N - 4140 € B - 4210 €	N - 4210 € B - 4295 €	N - 4285 € B - 4375 €	
nastro riflettente 3M sui lati - solo Modello Migliore (B)	22 €	24 €	26 €	30 €	32 €	
Centro del rimorchio riempito con alluminio perforato acciaio o impermeabile compensato	200 €	245 €	270 €	280 €	305 €	
Inclinazione con telaio in acciaio 200 cm	905 €	990 €	1050 €	1105 €	1165 €	
Pannelli in alluminio 40 cm	700 €	800 €	890 €	980 €	1050 €	

Descrizione dei modelli:

S - con parapetto laterale saldato di 60 mm e lamiera d'acciaio perforata di 500 mm sui raid laterali; N - senza parapetto laterale, alluminio perforato lamiera di 500 mm sui raid laterali; B - Modello Migliore - raid perforati in alluminio profilato con parapetto integrato di altezza 20 mm.

Attrezzatura: ruote: 185R14C, 195/50R13C, 195/55R10C, 2 o 3 assi, verricello Dragon, rampe in acciaio 200 cm, bloccaggi ruote in plastica, ruota di scorta ruota, ruota di supporto.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Rampe in alluminio 250 cm (supplemento)	140 €
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Lampade LED HORPOL	145 €
Lampade LED CARMEN	220 €
Stabilizzatore di corsia 2700 - 3000 kg	300 €
Stabilizzatore di corsia 3500 kg	345 €
Verricello elettrico con batteria (set)	890 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Supporti rotanti - 1 set (2 pz)	200 €



PAVIMENTO CON RINGHIERA

	Dimensioni dell'area di carico [m]					
capienza massima [kg]	4,0x2,0 m	4,5x2,10 m	5,0x2,10 m	5,5x2,10 m	6,0x2,10 m	Altre dimensioni
1500 - 2700	2705 €	2965 €	3175 €	3365 €	3450 €	preventivo individuale
1550 - 3000	2965 €	3225 €	3460 €	3645 €	3740 €	
2500 - 3500,	3505 €	37653175 €	4020 €	4210 €	4300 €	
Inclinazione con telaio 200 cm	905 €	990 €	1050 €	1105 €	1165 €	
Pannelli in alluminio 40 cm	700 €	800 €	890 €	980 €	1050 €	

Attrezzatura: ringhiera 10 cm, ruote: 185R14C, 195/50R13C, 195/55R10C, 2 assi, verricello Dragon, rampe in acciaio 250 cm, bloccaggi per ruote in plastica, ruota di scorta, ruota di supporto, compensato impermeabile sul pavimento, supporti per il fissaggio del carico montati nel sottofondo.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Rampe in alluminio 250 cm (supplemento)	140 €
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Lampade LED HORPOL	145 €
Stabilizzatore di corsia 2700 - 3000 kg	300 €
Stabilizzatore di corsia 3500 kg	345 €

SONDA I

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capienza massima di carico [kg]	3,50x1,95 m
1000 - 1500	2115 €

Attrezzatura: ruote 195/55R10C, 1 asse, ammortizzatori, rampe in acciaio 120 cm, angolo di superamento 8,5°, bloccaggi per ruote in plastica.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta 195/55R10C	95 €
Verricello AL.-KO	100 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Binario al centro per triciclo	165 €



SONDA II

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capienza massima di carico [kg]	4,00x1,95 m
1500 - 2500	2845 €

Attrezzatura: ruote 195/55R10C, 1 asse, ammortizzatori, rampe in acciaio 120 cm, angolo di superamento 8,5°, bloccaggi per ruote in plastica.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta 195/55R10C	95 €
Verricello AL.-KO	100 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €



SONDA II WOOD

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capienza massima di carico [kg]	4,00x2,00 m
1500 - 2500	2940 €

Attrezzatura: ruote 195/55R10C, 1 asse, ammortizzatori, rampe in acciaio 120 cm, angolo di superamento 8,5°, bloccaggi per ruote in plastica.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta 195/55R10C	95 €
Verricello AL.-KO	100 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (sovrapprezzo)	70 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €



SONDA II CARGO

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capienza massima di carico [kg]	4,00x2,00 m
1500 - 2500	3565 €

Attrezzatura: ruote 195/55R10C, 1 asse, ammortizzatori, rampe in acciaio 120 cm, tavole in alluminio, angolo di superamento 8,5°, ruota in plastica bloccanti.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzi
Ruota di scorta 195/55R10C	95 €
Verricello AL.-KO	100 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Pieghevole con telaio in acciaio 200 cm	915 €

MINI WENUS

	Dimensioni dell'area di carico [m]
cap. di carico max. [kg]	3,85x1,80 m
1000 - 1300	2380 €
1000 - 1500	2480 €
1500 - 1800	2650 €

Attrezzatura: ruote 195/50R13C, 1 asse, angolo di superamento 10°, bloccaggi per ruote in plastica.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta 195/50R13C	95 €
Verricello AL.-KO	100 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €

LUNGO

	Dimensioni dell'area di carico [m]		
cap. di carico max. [kg]	8,0x2,1 m	8,5x2,1 m	9,0x2,2 m
2500 - 3500	4760 €	5025 €	5270 €
Centro del rimorchio riempito con acciaio perforato in alluminio o compensato impermeabile	380 €	420 €	470 €

Attrezzatura: ruote 185R14C o 195/50R13C rampe in acciaio 200 cm, ammortizzatori, verricello Dragon, ruota di scorta, ruota di supporto, plastica bloccanti per ruote, assi 2 o 3.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Rampe in alluminio 200 cm (supplemento)	110 €
Verricello AL.-KO (supplemento)	100 €
Lampade LED HROPOL	145 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70€
Supporti rotanti - 1 set (2 pz)	200 €

LONGO PIATTO

	Dimensioni dell'area di carico [m]		
cap. di carico max [kg]	8,0x2,1 m	8,5x2,1 m	9,0x2,2 m
2500 - 3500	4760 €	5025 €	5270 €
Centro del rimorchio riempito con alluminio perforato acciaio o compensato impermeabile	380 €	420 €	470 €

Attrezzatura: ruote 185R14C o 195/50R13C rampe in acciaio 250 cm, ammortizzatori, verricello Dragon, ruota di scorta, supporto ruota, blocchi ruota in plastica, assi 2 o 3.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Rampe in alluminio 250 cm (supplemento)	140 €
Verricello AL.-KO	100 €
Lampade LED HORPOL	145 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70€
Supporti rotanti - 1 set (2 pz)	200 €

TIPER

cap. di carico max [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]		
	3,0x1,5 m	3,0x1,8 m	4,0x2,0 m
1500 - 2700			
2500 - 3500			

Attrezzatura: ruote 185R14C o 195/50R13C, compensato impermeabile sul pavimento, bordi in alluminio 40 cm, 2 assi, ruota di scorta, supporto ruota, bloccaggi in plastica per ruote, pompa manuale per ribaltamento posteriore.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzi
Lampade LED HORPOL	
Rampe in acciaio 250 cm	
Supporti rotanti - 1 set (2 pz)	
Pompa manuale con ribaltamento a 3 vie	
Pompa elettrica con ribaltamento posteriore	
Pompa elettrica con ribaltamento a 3 vie	

CARICATORE

cap. di carico max [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]					Altre dimensioni
	3,0x1,5 m	3,5x1,75 m	4,0x1,95 m	4,5x1,95 m	5,0x1,95 m	
1500 - 2700	2965 €	3105 €	-	-	-	preventivo individuale
1550 - 3000	3480 €	3530 €	-	-	-	
2500 - 3500	4095 €	4305 €	4565 €	5035 €	5315 €	

Attrezzatura: ruote 185R14C, 2 o 3 assi, ruota di scorta, ruota di supporto, blocchi ruota in plastica, compensato impermeabile sul pavimento, ganci nelle tavole laterali.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Lampade LED HORPOL	145 €



RIMORCHIO AGGREGATO

	Dimensioni dell'area di carico [m]		
capienza massima [kg]	3,0x1,30 m	Altre dimensioni	
2700	2900 €	preventivo individuale	

Attrezzatura: ruote 185R14C, 1-2 assi, ruota di supporto.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta 185R14C	90 €
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (sovrapprezzo)	70 €
Supporti rotanti - 1 set (2 pz)	200 €
Pavimento riempito con alluminio perforato foglio o compensato impermeabile	300 €

RIMORCHIO PER CONTAINER

capacità di carico max. [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]	
	10''	20''
2500-3500	4750 €	5880 €
	Assi: 2 x 1800 kg	Assi: 3 x 1500 kg

Attrezzatura: 4 pz. di serrature per container, 4 pz. di supporti rotanti, ruota di supporto, ruota di scorta, gradino d'ingresso sul retro del rimorchio.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (sovrapprezzo)	70 €
Lampade LED Horpol	145 €
Pavimento riempito con alluminio perforato foglio o compensato impermeabile	preventivo individuale



CASA PICCOLA

cap. di carico max [kg]	Dimensioni dell'area di carico [m]	
	6,6x2,45 m	7,2x2,45 m
3500	4560 €	4715 €

Attrezzatura: 4 pz. di supporti rotanti, bloccaggi per ruote in plastica, ruota di supporto, ruota di scorta.

Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Lampade LED Horpol	145 €



RIMORCHIO PER CAVI

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capienza massima [kg]	1,7x2,6 m
1500-2700	3650 €

Attrezzatura: 4 pz. di supporti fissi, bloccaggi per ruote in plastica, ruota di scorta, ruota di supporto.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (supplemento)	70 €
Lampade LED Horpol	145 €
capienza massima 1550-3000 kg (supplemento)	295 €
capienza massima 2500-3500 kg (supplemento)	655 €

FAT BOY 2700 kg

	Dimensioni dell'area di carico [m]
capacità di carico max. [kg]	3,0x1,5 m
1500 - 2700	2365 €

Attrezzatura: telaio saldato a caldo, 2 assi, rampe in acciaio 200 cm, 2 pz. di supporti fissi, bloccaggi per ruote in plastica, ruota di supporto, di ricambio ruota.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (sovrapprezzo)	70€
Lampade LED Horpol	145 €
Inclinazione con telaio in acciaio 180 cm	425 €

CONDOR

Attrezzatura	Dimensioni dell'area di carico [m]		
	Condor 1 - 3,1x1,6 m	Condor 2 - 3,3x1,8 m	Condor 3 - 4,0x2,0 m
165 R13 C	2465 €	2565 €	2930 €
195/50 R13 C	2540 €	2655 €	3000 €
195/55 R10 C	2540 €	2655 €	3000 €
Inclinazione con telaio	600 €	650 €	915 €

Attrezzatura: capacità di carico max: 1500-2700 kg, 2 assi, tavole in alluminio 40 cm, ruota di supporto.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta	90 €
Verricello AL.-KO	100 €
Ruota con cerchione in alluminio - 1 pz. (sovrapprezzo)	70 €
Cassetta degli attrezzi 23L	70 €
Rampe in acciaio 250 cm	325 €

FAT BOY 750 kg

Numero di assi	Dimensioni dell'area di carico [m]	
	2,06x1,25 m	2,44x1,25 m
1	685€	790 €
2	-	980 €

Attrezzatura: capacità di carico max: 300-750 kg, tavole anteriori e posteriori rimovibili 36 cm, ruota di supporto.



Attrezzatura aggiuntiva	Prezzo
Ruota di scorta	90 €
Telo	130 €
Inclinazione con telaio 135 cm	225 €
Inclinazione con telaio 155 cm	330 €
Tavole laterali a rete	300 €
Tavole laterali aggiuntive	300 €

SIMPLE

Modello	Dimensioni dell'area di carico [m]		
	2,54x1,35 m	2,54x1,60 m	3,05x1,60 m
BH 7525.12 U	1180 €	-	-
BH 7525.12 T	1350 €	-	-
BH 7525.15 U	-	1230 €	-
BH 7525.15 T	-	1400 €	-
BH 7530.15 U	-	-	1280 €
BH 7530.15 T	-	-	1450 €
BH 1525.15 HT	-	1845 €	-
BH 1530.15 HT	-	-	1890 €

* U - un asse, T - due assi, H - con freno DMC 1000-1500 kg.

Dati tecnici: capacità di carico max. 300-750 kg, tutte le tavole rimovibili 37 cm (spessore del foglio 1 mm), ruota di supporto.



Attrezzature aggiuntive	Prezzo
Ruota con cerchio in alluminio - 1 pz. (sovrapprezzo)	70 €
Telo	185 €
Inclinazione con telaio 180 cm	425 €

QUAD BOP

	Dimensioni dell'area di carico [m]
max. capacità di carico [kg]	3,0x1,6 m
300-750	1125 €
1350 kg frenato	1510 €

Dati tecnici: 1 non frenato o frenato
asse, pavimento riempito con impermeabile
compensato, nel mezzo della striscia del pavimento di
acciaio saldato a caldo con fori per il fissaggio
le merci, rampe a giorno, supporto
ruota.



CARROZZERIE

Realizziamo carrozzerie personalizzate per furgoni, secondo l'ordine del cliente. Offriamo costruzioni in alluminio e acciaio. Abbiamo molte soluzioni individuali come coppie aggiuntive di rampe, che sono davvero utili per il carico e lo scarico dei veicoli.



SERVIZIO

Forniamo servizi per: taglio, piegatura, punzonatura e saldatura di acciaio nero, acciaio zincato e alluminio. La nostra massima lunghezza di piegatura è 4000 mm. Spessore da 0,8 a 6 mm. Produciamo piccoli pezzi, parti di costruzione, lamiere e profili.



Besttrailers.eu



ul. Ujezdzka 19, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska
NIP 773 136 65 35

Tel.: +48 601 778 862, Tel.: +48 661 24 68 62

PLN 94 1090 2590 0000 0001 3562 0892
EURO PL 64 1090 2590 0000 0001 3572 8132